

静安区飘窗窗帘

生成日期: 2025-10-30

短式窗帘也应长于窗台底线20厘米左右为宜；落地窗帘，一般应距地面2~3厘米。窗帘选颜色在所有颜色中，深红色保暖，适合冬天使用。如果窗帘颜色过于深沉，时间久了，会使人心情抑郁；颜色太鲜亮也不好，一些新婚夫妇喜欢选择颜色鲜艳的窗帘，但时间一长，会造成视觉疲劳，使人心情烦躁。其实，不妨去繁就简，选择浅绿、淡蓝等自然、清新的颜色，能使人心情愉悦；容易睡不着的人，可以尝试选用红、黑配合的窗帘，有助于尽快入眠。客厅选择暖色调图案的窗帘，能给人以热情好客之感，若加以网状窗纱点缀，更会增强整个房间的艺术魅力。书房的窗帘以中性偏冷色调为佳，其中淡绿、墨绿色、浅蓝色为各色之冠。卧室则主应选择平稳色、静感色窗帘，如浅棕色、棕红色的家具可搭配米黄、桔黄色窗帘，白色家具可配浅咖啡、浅蓝、米色窗帘，使房间显得幽雅而不冷清，热烈而不俗气。餐厅里，黄色和橙色能增进食欲，白色则有清洁之感。一般来说，窗帘颜色应与地面接近，如地面是紫红色的，窗帘可选择粉红、桃红等近似于地面的颜色，但也不可千篇一律，如面积较小的房间，地板栗红色，再选用栗红色窗帘，就会显得房间狭小。所以，当地面同家具颜色对比度强的时候。夜幕床上一帘梦，晨曦窗边两卷图。静安区飘窗窗帘

窗帘的清洗。不同质地的窗帘有不同的洗涤方法，在清洗时比较好能“对号入座”，这样才能保证窗帘的使用寿命。1、棉、麻窗帘。可以直接放入洗衣机中清洗。除了使用洗衣粉之外，比较好加入少许衣物柔顺剂，能让窗帘洗后更加柔顺、平易缩水的面料应尽量干洗。2、花边窗帘。饰有花边的窗帘不适合用力清洗。清洗之前可以用柔软的毛刷轻轻扫过，将表面灰尘去除。3、绒布窗帘。绒布窗帘的吸尘力较强，拆卸之后应用手将窗帘抖一抖，令附着在绒布上的表面尘土自然掉落，再放入含有清洁剂的水中浸泡15分钟左右。绒布窗帘比较好不要用洗衣机清洗，建议用手轻压滤水。洗净之后不要用力拧干，使水分自动滴干就可以了。清洗窗帘的时候不要用漂白剂，清洗后尽量不要脱水、烘干，应自然风干，以免破坏其质感。静安区飘窗窗帘一窗一世界，款款皆真情。

势必要以黑色或灰色作为主打色。黑白可以营造出强烈的视觉效果，把2010年后来流行的灰色融入其中，缓和黑与白的视觉矛盾感，这种空间充满冷调的现代与未来感，理性、秩序而专业。蓝色+白色：温情蓝色给人一种冷静高贵的感受，源远流长的爵士乐，被迷恋的人们认为“蓝调”。不是全部的宝石蓝，而是画龙点睛，真正启动了生命，让厨房生活有了动感，并且蓝色调有助于营造宁静的氛围，用蓝色装饰的厨房效果较好。根据色彩心理学，多看蓝色会令人情绪稳定，思考更具有理性。白色的清凉与无瑕令人感到十分自由，令人心胸开阔，居室空间似乎像海天一色的大自然一样开阔自在。蓝色+橘色：现代以蓝色系与橘色系为主的色彩搭配，表现现代与传统、古与今的交会，碰撞出兼具现实与复古风味的视觉感受。这两种色彩能给予空间一种新的生命。自然黄色+绿色：自然鹅黄色是一种清新、鲜嫩的颜色，表示新生命的喜悦。果绿色是让人内心感觉平静的色调，可以中和黄色的轻快乐，这样的配色方法十分适合年轻夫妻使用。窗帘技巧窗帘布是居室中较为主要的装饰品，按透光程度可分为透光、半透光和不透光三类。透光的如素花或提花窗纱，端庄典雅，半透光的有各种纱罗布、涤棉布、涤纶布，轻盈富丽。

从形式上可分为：电动开合帘、电动卷帘、电动百叶帘、户外遮阳蓬、户外百叶帘、户外遮阳板、中空百叶帘、全或半遮光导轨卷帘。室内天蓬帘有根据现场安装环境及驱动方式不同可划分为：佳丽斯天棚（面料不同还有其他说法□□FTS□FCS□FSS等。电动开合帘电机分类电动开合帘系统包括轨道系统、控制系统和装饰布帘，轨道系统采用的驱动方式有直流电机驱动、交流电机驱动和电磁驱动等方式。直流电机一般采

用内置或外置电源变压器，安全低能耗，运作时间长电机也不发热，为国际标准。且驱动功率一般较大，能负载的布帘可以达到40-100公斤，噪音比较小，特别是负载后比空转声音更小，另外其控制电路比较简单，一般都是内置接收器，不需要单独外接接收器。交流电机驱动方式可直接使用220V电源，控制电路比较复杂，一般都需外接接收器，且不太安全；虽驱动功率较大，但电机容易发热而影响使用寿命。窗帘多功能名称由来多功能窗帘是采用纳米功能助剂对丝、麻、棉等纺织成品进行纳米技术处理，使适合制作窗帘的花色布具有阻燃、隔热、隔音、不易生菌、防霉、防水、防油、防污、防尘、防静电、耐磨等功能，集中了多种功能的布加工的窗帘，使用后始终不沾灰尘。窗帘并不盖没窗户，只隐约遮掩——多么引诱挑逗的遮掩！

同步带式材料：同步带、同步轮、普通窗帘轨道□60KTYZ交流永磁同步电机、遥控电路等。特点：能带动较大窗帘，运行较稳定。电机轴跟窗帘轴连接起来就行了。7普通窗帘与电动窗帘有什么区别电动窗帘和传统窗帘的主要区别明显啊，所谓电动窗帘肯定是得用电来控制的，它是一种带有遥控器的新型窗帘，由智能控制器控制窗帘开、关。红外遥控器操作和设置主控制器还有拉动窗帘的电机和拉动机构，使用非常的方便，而且不费力。电动窗帘肯定是得用电来控制的，它是一种带有遥控器的新型窗帘，由智能控制器控制窗帘开、关。红外遥控器操作和设置主控制器还有拉动窗帘的电机和拉动机构，使用非常的方便，而且不费力。电动窗帘开合帘的区别在哪电动窗帘开合帘的区别：电动窗帘是一个统称，包括像电动开合帘，电动卷帘，电动天棚帘，电动百叶帘等等，而电动开合帘就是电动开合帘，是电动窗帘的一种，不过一般电动开合帘和电动窗帘就一个意思。一幕窗帘，灵逸一个家。静安区飘窗窗帘

繁华之内、喧嚣之外，让您领略不同的“私享”空间。静安区飘窗窗帘

实木杆材质（自然）。实木窗帘杆，由原生木条制成，自然亲和，与田园装修风格为相配。若家里的装修风格不是田园系列的，也没有关系，选一根实木窗帘杆，搭配一块单色或是线条简单的窗帘布，无论挂在哪种风格的房间里，都不会显得突。不过，相对而言，实木窗帘杆比较适合南方家庭使用，因南方空气较为潮湿，实木窗帘杆不会出现变形，开裂等现象。

特钢杆材质（坚固）。钢木窗帘杆问世的时间并不太长，但它凭着结实耐用的突出特点，很快就受到了消费者的青睐。钢木窗帘杆是在钢管里紧塞一根木条（当然也有空心的），杆的表面是一层木纹胶，具有很强的仿木效果，看上去就像实木一样。因是钢与木的结合，窗帘杆的承重力较大，即使悬挂比较厚重的窗帘也不会弯曲变形。

铁艺杆材质（多姿）。铁金属具有良好的延展性，易于加工，因此铁艺窗帘杆具有较好的艺术表现力。目前市场上的不锈钢或钨钢做的窗帘杆也归于这一类。这类窗帘杆的一个明显特点就是花头造型多样。铁艺窗帘杆搭配丝质或纱质窗帘，用于卧室，效果会很不错。不过，铁艺窗帘杆在使用过程中，要尽量避免猛拉猛扯窗帘，否则有可能出现窗帘杆油漆脱落的现象。

静安区飘窗窗帘

上海优弘软装致力于家具生产&整体软装一站式服务，以独具匠心的设计风格,质量的选材以及一丝不苟的做工,保证每一件商品都是具有非凡质量的艺术精品。公司坐落于上海松江区新桥镇泗砖南路255弄95号，拥有2187平整栋5层实体展厅，八大风格品类齐全！公司创办多年来一直为广大国内客户提供极具性价比的家具产品。在国家提出扩大内需经济战略的现在，优弘软装一直以“软装设计、高贵家具、窗帘布艺、品牌灯饰、艺术陈设”为一体的经营方式。12年来专注于国际家饰艺术领域，以国际化的视野，为客户打造高品位、时尚、

健康环保、高性价比家居梦想！为公司今后继续不断发展壮大打下了坚实的基础。立足现在，展望未来。现在我们取得骄人的成绩只能表示过去；今后，我们将一如既往地服务好每位广大客户，让客户在得到好产品的同时更好地享受到质量的服务；在互惠互让的基础上真诚与广大客商携手合作、共创双赢！